




JATKOLISTA

Tekniset Tiedot
Suomalainen


QUICK·STEP
LATTIASUUNNITTELIJAT

Yleistä Tietoa

Tätä ohutta ja eleganttia profiilia voidaan käyttää kahden yhtä korkean lattian liikuntasaumassa esim. oviaukkojen yhteydessä tai suurikokoisissa huoneissa/käytävissä, joissa liikuntasauaman käyttö on tarpeen. Käytettäväksi kaikkien vinyyliponttilattioiden kanssa. Kulutuksenkestävää alumiinia. Asennus tuotteen mukana toimitettavan alusprofiilin avulla.



Sisälllys

Koostumus

Väri

Liikuntasaumalista

Anodisoitu alumiini

Hopea
Savi
Kahvi
Samppanja

Alusprofiili

Alumiini

Alumiini

Ruuvit ja tapit

Teräs ja PVC

-

Tilaukoodi

Mitat

NEVEXP(-)

2000 x 34 x 7 mm

Sovellettavissa

Sopii käytettäväksi kaikkien vinyyliponttilattioiden kanssa.

Ominaisuudet

✓ **Kulutusta kestävä pintakerros**

Kulutusta kestävä alumiinilista.

✓ **Asuin- ja liiketiloihin**

Erittäin tukeva kiinnitys alumiiniseen alusprofiiliin.

✓ **Neljä väridesigniä kokonaisvaltaisen lattiaratkaisun korostamiseksi**

Valitse parhaiten sopiva väri: Hopea, savi, kahvi tai samppanja.

Asennus

Asenna profiili seuraavasti:

1. Varmista lattiaa asentaessasi, että profiililla liitettävien lattiapintojen väliin jää riittävästi tilaa. Merkitse alapohjaan, kuinka kauas lattian reuna ulottuu. Jos tuote ei ole integroidulla alusmateriaalilla, saat parhaan tuloksen antamalla alusmateriaalin jatkua hiukan ennen tätä linjaa olevaan kohtaan. Asennuskisko kannattaa asentaa myöhemmin suoraan aluslattialle. Sahaa alusprofiili oikean mittaiseksi ja aseta se avoimen tilan keskelle kahden lattiapinnan väliin. Varmista sitten, että lattian ja profiilia pitelevien asennuskiskon pystyhaarojen väliin jää riittävä liikuntavara.
2. Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja proppuja tai liimaa alusprofiili aluslattiaan. Varo alapohjassa olevia putkia, jos käytät ruuveja.
3. Paina profiili asennuskiskon puolelta toiselle. Paina lattiaa vasten. Vinkki: käytä vasaraa ja esim. lyöntipalikkaa jatkolistan painamiseksi varovasti alusprofiiliin.

