

PERGO®

WOOD PARQUET
MALLISTOT 2023-2024

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE & AMMATTILAISILLE





FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo tunnetaan näyttävistä ja erittäin kestävästä lattiapäällysteistä. Oikoteitä ei käytetä eikä kompromisseja tehdä – vain parasta skandinaavista toiminnallisuutta, muotoilua ja suunnittelua. Keksimme laminaattilattian, ja itse asiassa olemme innovoineet lattiaa, jotka ovat kulkeneet voitosta

voittoon 1970-luvulta lähtien. Lattiamme ovat helppoja asentaa ja niiden ylläpito on helppoa. Löydät varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon laajasta valikoimastamme, joka sisältää parketti-, vinyyli- ja laminaattilattioita.

Tule katsomaan.

KUNNIANHIMOISET ILMASTOTAVOITTEEMME VUODELLE 2030 OVAT SCIENCE BASED TARGETS-ALOITTEEN VAHVISTAMIA.

KESTÄVÄ. LUONNOLLISESTI.

Valmistamme lattiat mahdollisimman kestävästi ja innovoimme jatkuvasti minimoidaksemme haitallisten ympäristövaikutusten mahdollisuuden. Siksi me (Unilin Group) olemme liittyneet Science Based Targets -aloitteeseen*. Asetetut ja vahvistetut ilmastotavoitteemme vuodelle 2030 ohjaavat meitä oikeaan suuntaan, jotta voimme auttaa osaltamme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 °C:een Pariisin sopimuksen mukaisesti. Laminaattilattioiden keksijöinä olemme ylpeitä siitä, että saimme Joutsenmerkin ja EU Ecolabel -merkin ensimmäisenä lattianvalmistajana.

HELLÄÄ HUOLENPITOA PUISTA

Puulattiamme ovat kauniita ja helppohoitoisia, ja ne on myös suunniteltu mahdollisimman ympäristöystävällisiksi. Olemme vastuussa niiden tuottamisesta mahdollisimman kestävästi, jotta voimme jatkossakin nauttia planeettamme kauniista asioista.

Puilla on tärkeä rooli hiilidioksidin sitomisessa ja biologisen monimuotoisuuden edistämisessä. Puulattioidemme ytimen valmistukseen käytetään joko nopeasti kasvavia puulajeja tai talteenotetusta puusta valmistettua HDF-puukuitulevyä. Puulattioiden pintakerroksissa käytämme vain hitaasti kasvavia puulajeja, kuten tammea.

KESTÄVÄSTI HOIDETUT METSÄT

Puulattioillamme on PEFC-merkki, joka on luotetuin kestävä puunhankinnan sertifiikaatti. Tämä takaa, että puumme ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista lähteistä. Näin voimme olla varmoja siitä, että puunhankintamme ei edistä metsäkatoa.

PUHDAS SISÄILMA

Vietämme paljon aikaa sisätiloissa, ja ilmanlaatuun vaikuttavat monet eri tekijät, kuten ilmanvaihto, käytetyt puhdistusaineet, kynttilöiden polttaminen ja jopa sisustus- ja lattiamateriaalit. Valmistamme lattiamme itse, joten tiedämme tarkasti, mitä materiaaleja ne sisältävät, ja voimme valvoa haitallisten aineiden päästöjä. Perfectfold™ -ponttijärjestelmän ansiosta liimaa ei tarvita.

ERITTÄIN PIENET VOC-PÄÄSTÖT

Pyrimme minimoimaan VOC-aineiden (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) päästöt. Formaldehydi on lattioissa käytettävä VOC-yhdiste. Puulattioidemme formaldehydipäästöt ovat lähes olemattomat ja 5–10 kertaa EU:n asettamia rajoja pienemmät, joten niistä ei aiheudu vaaraa sinulle eikä perheellesi.

VIHREÄN ENERGIAN TUOTANTO

Unilin, konserni Pergon taustalla, on investoinut vihreään energiaan jo vuosien ajan. Tällä hetkellä käytössämme on 60% uusiutuvaa energiaa tuulimyllyjen, aurinkopaneelien ja jopa kahden yhteisomistuksessa olevan biomassalaitoksen ansiosta.



* Science Based Targets (SBTi) -aloite on yhteishanke CDP:n (Carbon Disclosure Project), YK:n yritys vastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (Worldwide Fund for Nature) välillä. SBTi määrittää ja edistää parhaita käytäntöjä tieteesen perustuvien tavoitteiden asettamisessa sekä arvioi ja validoi itsenäisesti yritysten ilmastotavoitteita.
** Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



MIKSI PERGO-PARKETILATTIAT



STAYCLEAN

Suojaa parkettilattiaasi roiskeilta ja lialta.



UUSI STAYCLEAN+

Uusi edistysellinen suoja, joka pitää Pergo-parkettilattian huolettomana ja vedenkestävänä*.



MONIKERROKSINEN

7 lakkakerroksella käsitellyt parkettilattiamme ovat todella kulutuksenkestäviä.



HELPPO ASENTAA

Nopea ja helppo asennus PerfectFold™- tai Uniclic®-ponttijärjestelmällä. Napsauta paikalleen ja muuta sisään.



TÄYDELLINEN VIIMEISTELY

Virheettömästä asennuksesta saumattomaan viimeistelyyn ja uuden, kauniin lattiasi helppoon hoitoon. Valitse lajasta lisävarustevalikoimastamme.



ELINIKÄINEN TAKUU

Vankan ja innovatiivisen rakenteensa ansiosta jokainen Pergo-parkettilattia on tehty kestäväksi. Siksi voimme myöntää tuotteillemme pitkän takuun.**

* Testattu standardin ISO 4760 mukaisesti (ei vuotoja).

**Lue takuun täydellinen sisältö osoitteessa pergo.com.

STAYCLEAN SUOJAA LATTIAA ROISKEILTA JA LIALTA

Ainutlaatuinen StayClean-käsittely suojaa lattiat tehokkaasti nesteiltä ja roiskeilta ja estää lian pääsyn saumoihin ja pintakuviointiin. StayClean pitää Pergo-parkettilattiat hyvännäköisinä vuodesta toiseen.



Ilman StayClean-käsittelyä

StayClean-käsittelyn kanssa



Ilman StayClean-käsittelyä

StayClean-käsittelyn kanssa

Käsittelemättömiin parkettilattioihin saattaa imeytyä likaa tai vettä.

UUSI STAYCLEAN+ HUOLETTOMAT JA VEDENKESTÄVÄT PARKETTI LATTIAT

StayClean+ on uusi edistyksellinen suojakäsittely, joka pitää lattian huolettomana ja pinnan vesitiiviinä* jopa 72 tuntia. Nyt voit asentaa lattian turvallisesti myös keittiöön tai eteiseen huolehtimatta veden imeytymisen aiheuttamista vaurioista.

Skandinaviassa on jopa 170 sadepäivää vuodessa, joten tiedämme jotakin lattioiden vesitiiviinä pitämisestä. Älä siis huolehdi, vaikka ikkuna olisi jäänyt auki myrskyn ajaksi, juhliassa olisi läikkynyt punaviiniä lattialle tai koira palaisi kotiin sateessa leikittyään.



VESITIIVIS PINTA* JOPA 72 TUNNIN AJAN

StayClean+ tarjoaa pitkäkestoisemman suojan nesteiltä ja tahroilta. Se suojaa koko lattiaa ja sen reunoja, ja tekee viisteistä vesitiiviitä. Siksi parkettilattiasi näyttää aina yhtä kirkkaalta ja uudelta kuin heti asennuksen jälkeen.



KOSTEUSTAKUU**

StayClean+ käsiteltyjen lattioiden kymmenen vuoden kosteustakuu takaa huolettoman elämän parkettiattiasi kanssa.

* Testattu standardin ISO 4760 mukaisesti (ei vuotoja).

**Lue täydelliset takuehdot osoitteessa pergo.com.



STAYCLEAN+
VESITIIIVIS PINTA
JOPA

72h



MIKÄ PERGO-PARKETTILOTTIA SOPII SINULLE PARHAITEN?

LUOKITUS



SELECTED

Puu, jossa on pieniä oksankohtia sekä luonnollista värin ja kuvioiden vaihtelua.



ACCENT

Puu, jossa on keskisuuria oksankohtia sekä voimakasta värin ja kuvioiden vaihtelua.



LIVELY

Puu, jossa on suuria oksankohtia ja halkeamia ja elävää värin ja kuvioiden vaihtelua. Rustiikkisempi.

RAKENNE



HARJATTU

Parkettilankkujen pinnan harjaaminen korostaa puun luonnollisia syitä ja korostaa autenttista ulkonäköä ja tuntua.



SYVÄHARJATTU

Puupinta käsitellään erikoisharjauksella, jossa puun pehmeät osat harjataan matalammiksi. Syväharjous korostaa luonnollista puun tuntua.

VIIMEISTELY



EKSTRAMATTA LAKKA

Ylimääräisen mattalakkakerroksen ansiosta puun pinnassa yhdistyvät käsittelemättömän puun charmi ja lakkapinnan vähäinen hoitotarve.



MATTALAKKA

Korostaa puulattian värejä ja antaa luonnollisen, autenttisen ilmeen loistaa läpi.



1. SUOJAAVA VIIMEISTELY,
7 KORKEALUOKKAISTA LAKKAKERROSTA
2. PINTAKERROS TAMMEA
3. EDISTYKSELLINEN RUNKORAKENNE
4. TASAPAINOTTAVA TAUSTAKERROS

OMINAISUUDET	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
KULUTUSKERROS	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
YDIN / RUNKO	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
TAUSTAKERROS	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
KOSTEUS- / LIKASUOJA	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
ASENNUSTAPA	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
TAKUU (KOTIKÄYTTÖ)	Elinikäinen	Elinikäinen	Elinikäinen	Elinikäinen	Elinikäinen
TAKUU (JULKINEN KÄYTTÖ)	Pyydettävässä	Pyydettävässä	Pyydettävässä	Pyydettävässä	Pyydettävässä
STAYCLEAN (+) TAKUU	15 vuotta	15 vuotta	15 vuotta	15 vuotta	15 vuotta

TEKNINEN	STANDARD	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
NAARMUTUKSEN KESTO	CEN/TS 15676:2008	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto
LIUKASTUMISEN ESTO	CEN/TS 15676	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
PALOLUOKITUS	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
LÄMMÖNKESTO	EN 12664: 2001	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,14 m ² K/W
FORMALDEHYDIPÄÄSTÖT	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

PERGO TAKUU

Muiden kuin aitojen Pergo-lisätarvikkeiden käyttö voi vahingoittaa Pergo-lattiaasi. Tällöin Pergon tarjoama takuu ei ole enää voimassa. Suosittelemme käyttämään vain Pergo tarvikkeita, jotka ovat erityisesti suunniteltu käytettäväksi Pergo-lattioiden kanssa.

Luokitusjärjestelmämme jakaa laajan lattiavalikoimamme eri luokkiin: Selected, accent ja lively. Vaikka jokainen lankku on ainutlaatuinen, saat käsityksen siitä, millä todellinen lattia voi näyttää.

Jotta saisimme mahdollisimman tehokkaasti käytettyä puun jokaisen osan, laatikoissamme voi olla useita lyhyempiä lankkuja jaettuja lankkuja. Tämä ei ainoastaan estä meitä haaskaamasta arvokasta puuta, vaan se tuottaa myös aloitus-/lopetuslankut ilman, että niitä tarvitsee leikata täyspitkästä lankusta, mikä vähentää hävikkiä sekä asennuksessa että tuotannossa.

MALLISTOMME

Skandinaavinen tyyli ja funktionaalinen design eivät koskaan poistu muodista. Pergo-parkettilattia-avaleikkomme tarjoaa juuri tätä. Langelandin ja Svalbardin kaltaisista tyylikkäästä, pitkistä ja erittäin leveistä lankuista Falsterin ja Lofotenin ohuempiin nykyaikaisiin lattioihin ja Saltholmin retrotyyliseen kalanruotokuvioon.

Kaikkien parkettilattioidemme pinnoitteet sopivat loistavasti arkeen, mutta Falster-, Lofoten- ja Svalbard-lattioissamme on uusi StayClean+-käsittely, joka parantaa suojausta.

Muuta koko huoneen tunnelmaa. Voit saada tilan vaikuttamaan leveämmältä, kapeammalta, pitkänomaisemmalta, hämäämmältä tai valoisammalta. Aivan miten haluat.



FALSTER
2200 x 145 mm*
1820 x 145 mm*




LOFOTEN
2200 x 190 mm*
1820 x 190 mm*



SVALBARD
2200 x 220 mm*
1820 x 220 mm*



LANGELAND
2400 x 260 mm*
2200 x 260 mm*



SALTHOLM
580 x 145 mm

* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	SIVUVIISTEET	STAYCLEAN TAKUU	STAYCLEAN+ TAKUU	TAKUU
UUSI FALSTER	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 vuotta	elinikainen
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 vuotta	elinikainen
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 vuotta	elinikainen
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 vuotta		elinikainen
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 vuotta		elinikainen

UUSI FALSTER



2,5 MM:N PINTA | 2-SIVUVIISTEET

	pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
●	2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
●	1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



SPRING OAK

● W1261-01741-3
● W1214-01741-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



RANCH OAK

● W1261-03097-3
● W1214-03097-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



NORTHERN LIGHT OAK

● W1261-03202-3
● W1214-03202-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



ARCTIC OAK

● W1261-03572-3
● W1214-03572-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



SADDLE BROWN OAK

● W1261-03797-3
● W1214-03797-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



HARBOURSIDE OAK

● W1261-03800-3
● W1214-03800-3

SELECTED | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



LIGHT PURE OAK



● W1261-05125-3
● W1214-05125-3

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA

* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

FALSTER VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA

VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA

5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA

TIIVISTEMASSA

TUOTENUMERO MITAT

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-01741-3

-

01741

01741

PGKIT09B

W12xx-03097-3

-

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03202-3

-

01340

01340

PGKIT02B

W12xx-03572-3

-

01742

01742

PGKIT02B

W12xx-03797-3

-

03797

03797

PGKIT15B

W12xx-03800-3

-

03017

03017

PGKIT10B

W12xx-05125-3

-

01341

01341

PGKIT09B

LOFOTEN

2,5 MM:N PINTA | 2-SIVUVIISTEET



	pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
●	2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m ²	40	100,320 m ²
●	1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m ²	50	103,740 m ²



SPRING OAK

● W1259-01741-3
● W1216-01741-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



RANCH OAK

● W1259-03097-3
● W1216-03097-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



NATURAL OAK

● W1259-03201-3
● W1216-03201-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



NORTHERN LIGHT OAK

● W1259-03202-3
● W1216-03202-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



ARCTIC OAK

● W1259-03572-3
● W1216-03572-3

ACCENT | HARJATTU
MATTALAKKA



WHITE SAND OAK

● W1259-03793-3
● W1216-03793-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



SADDLE BROWN OAK

● W1259-03797-3
● W1216-03797-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



NATURAL PRIME OAK

● W1259-03798-3
● W1216-03798-3

SELECTED | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



HARBOURSIDE OAK

● W1259-03800-3
● W1216-03800-3

SELECTED | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



BROWN CABIN OAK

● W1259-03888-3
● W1216-03888-3

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



LIGHT PURE OAK



● W1259-05125-3
● W1216-05125-3

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA

* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

LOFOTEN VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



TUOTENUMERO MITAT	LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm	5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W12xx-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03201-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03202-3	-	01340	01340	PGKIT02B
W12xx-03572-3	-	01742	01742	PGKIT02B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W12xx-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03800-3	-	03017	03017	PGKIT10B
W12xx-03888-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W12xx-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B

SVALBARD

2,5 MM:N PINTA | 4-SIVUVIISTEET



pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m ²	56	89,690 m ²



SUBLIME OAK
● W1248-03792-3
● W1268-03792-3

LIVELY | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



ICE WHITE OAK
● W1248-03793-3
● W1268-03793-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



LIGHTHOUSE OAK
● W1248-03794-3
● W1268-03794-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



LAPLAND OAK
● W1248-05117-3
● W1268-05117-3

ACCENT | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



COUNTRY OAK
● W1248-05121-3
● W1268-05121-3

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



FROST OAK
● W1248-05122-3
● W1268-05122-3

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



SMOKED MANSION OAK
● W1248-05123-3
● W1268-05123-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA




CAMEL BROWN OAK
● W1248-05124-3
● W1268-05124-3

ACCENT | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA

* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

SVALBARD VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



TUOTENUMERO MITAT	LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-03792-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03794-3	-	03794	03794	PGKIT02B
W12xx-05117-3	-	05102	05102	PGKIT02B
W12xx-05121-3	-	01341	01341	PGKIT04B
W12xx-05122-3	-	05122	05122	PGKIT18B
W12xx-05123-3	-	01625	01625	PGKIT14B
W12xx-05124-3	-	03096	03096	PGKIT14B

LANGELAND

2,5 MM:N PINTA | 4-SIVUVIISTEET



	pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
●	2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m ²	44	109,820 m ²
●	2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m ²	44	100,670 m ²



NORDIC POLAR OAK

● W4049-03562
● W4069-03562

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



RESIDENCE OAK

● W4049-03566
● W4069-03566

LIVELY | SYVÄHARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



SEAFIELD OAK

● W4049-03787
● W4069-03787

LIVELY | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



CHATEAU OAK

● W4049-03789
● W4069-03789

LIVELY | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



BROWN CHESTNUT OAK

● W4049-05116
● W4069-05116

ACCENT | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



CASTLE OAK



● W4049-05117
● W4069-05117

ACCENT | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA

* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

LANGELAND VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

TIIVISTEMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

TUOTENUMERO MITAT

TUOTENUMERO MITAT	LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA	VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA	5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA	TIIVISTEMASSA
W40xx-03562	03562	-	03562	PGKIT02B
W40xx-03566	-	01341	01341	PGKIT04B
W40xx-03787	-	01340	01340	PGKIT18B
W40xx-03789	-	01334	01334	PGKIT04B
W40xx-05116	05104	-	05104	PGKIT04B
W40xx-05117	-	05102	05102	PGKIT02B

SALTHOLM

2,5 MM:N PINTA | 4-SIVUVIISTEET



pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m ² / pakkaus	pakkaus / lava	m ² / lava
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m ²	44	44,400 m ²




LIGHT HERRINGBONE OAK
W4167-04856

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA




NATURAL HERRINGBONE OAK
W4167-05115

SELECTED | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



BROWN HERRINGBONE OAK
W4167-06427



ACCENT | HARJATTU
EKSTRAMATTA LAKKA



VANILLA HERRINGBONE OAK
W4167-06431

ACCENT | SYVÄHARJATTU
MATTALAKKA

SALTHOLM VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

TIIVISTEMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

TUOTENUMERO MITAT

W4167-04856

04856

-

04856

PGKIT02B

W4167-05115

05115

-

05115

PGKIT04B

W4167-06427

-

03096

03096

PGKIT14B

W4167-06431

-

01341

01341

PGKIT09B



TYYLIKÄS VIIMEISTELY LATTIAASI

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme haluamasi viimeistellyn ilmeen luomiseksi. Saumattomista siirtymistä portaisiin tai seiniin, mukavuutta parantaviin hiljaisiin alusmateriaaleihin tai jalkalistoihin, jotka viimeistelevät huoneen tyylikkäästi. Täydellisyyttä yksityiskohdilla.

1. ALUSMATERIAALIT

Tee hyvästä lattiasta vieläkin parempi. Alusmateriaalit lisäävät kävelymukavuutta, parantavat huoneen akustiikkaa, ehkäisevät narinää, tukevat ponttijärjestelmää ja suojaavat lattiaa alapohjasta nousevalta kosteudelta.

2. JALKALISTAT

Viimeistele tyyli väreihin sopivilla jalkalistoilla tai täydennä sisustus jollakin monista maalattavista valkoisista listoistamme.

3. LIIKUNTASAUMALISTAT






Piilota sahausjäljet ja anna lattialle tilaa laajentua liikuntasaumalistojen avulla. Luo sujuva siirtymä värikoordinoitulla Incizo® -liikuntasaumalistalla.

KAIKKI MITÄ TARVITSET LATTIAN ASENNUKSEEN, VIIMEISTELYYN JA YLLÄPITOON

Puulattia on paljon muutakin kuin lankut, joilla kävelemme. Se on täydellinen sisustusratkaisu. Siksi Pergo tarjoaa myös täyden valikoiman lisävarusteita. Pergolta saat kaiken lattian helppoon asennukseen ja ylläpitoon tarvitsemasi.

ASENNUS







ALUSMATERIAALIT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>FOAM ALUSMATERIAALI puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rulla</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART ALUSMATERIAALI puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / pakkaus</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ ALUSMATERIAALI betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rulla</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ ALUSMATERIAALI betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pakkaus</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK ALUSMATERIAALI puiset ja betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rulla</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Cradle to Cradle Certified® -tuotteille myönnetään sertifiointi, joka perustuu niiden suorituskykyyn viidellä tärkeällä kestävä kehityksen osa-alueella: materiaalien terveys, tuotteiden kiertokulku, puhtaan ilman ja ilmaston suojele, vesien- ja maaperän hoito sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

ASENNUS

ALUSMATERIAALIT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>PE-KALVO PGUDLSCREEN34 33,75 m² / rulla</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

ALUSMATERIAALIT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH100X700 100 × 700 cm</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH120X300 120 × 300 cm</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH120X500 120 × 500 cm</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-KALVO NEUDLQH120X700 120 × 700 cm</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT -ERISTYSLEVYTT NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 pakkaus: 10 levyä</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30

ASENNUS

ALUSMATERIAALIT



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
QUICKHEAT LANGATON KONTROLLI-YKSIKKÖ NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40

QUICKHEAT JATKOJOHDOT





NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

ALUSMATERIAALIT PROJEKTEIHIN





	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC PGUDLPS15 15 m ² / rulla	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rulla	52640	940	2	1	420	420	940	6

ASENNUSTYÖKALUT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>TEIPPI NETAPE50</p>	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
 <p>ASENNUSSARJA PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>LISÄVÄLIKKEET PGSPACER 1 pakkaus: 48 kpl</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>SAFESEAL PGSEAL500 50 ml</p>	240	65	65	6	195	130	245	1080

ASENNUSTYÖKALUT AMMATTILAISILLE

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>AMMATTILAISTEN ASENNUSRAUTA PGWPULLBAR Kumisen iskunvaimentimen ansiosta hiljainen ja mukava käyttää.</p>	700	280	230	1	575	375	140	120
 <p>LYÖNTIPALIKKA PGWTAPPINGBLOCK Työkalu, joka jakaa napautuksen voimaa tasaisesti suojelemaan lankkua.</p>	520	110	62	10	200	200	60	480

VIIMEISTELY

JALKALISTAT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>MAALATTAVA JALKALISTA PGWPPSKRPAINTA 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2410	102	82	
 <p>MAALATTAVA SCOTIA PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>MAALATTAVA COVER- JALKALISTA PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264

LISTOJEN
ASENNUSTARVIKKEET



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

PROFIILIT



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
INCIZO® MONITOIMILISTA PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	2150	54	17	1	2250	69	27	266






INCIZO®-ALALISTA NEWINCPBASE5 2150 x 70 x 18,5 mm	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
--	------	----	------	---	------	----	----	-----





PORRASLISTA, HOPEA PGSTPSILVME250 2500 x 50 x 25 mm	2500	50	25	5	2720	80	80	300
--	------	----	----	---	------	----	----	-----

VIIMEISTELY



VIIMEISTELYTARVIKKEET

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p>MANSETIT 18 MM PGPCINOX18 1 pakkaus: 2 kpl</p>	75	20	140	15	240	165	130	510
 <p>MANSETIT 22 MM PGPCINOX22 1 pakkaus: 2 kpl</p>	75	20	140	15	240	165	130	510

VESITIIVIIN ASENNUKSEN TARVIKKEET

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p>VAAHTOMUOVINAUHA NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm</p>	300	310	75	1	300	310	75	125
 <p>AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200

KUNNOSSAPITO

	KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
 <p>LATTIANPUHDISTUSAINE 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>TAHRANPOISTOAINE 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>PUHDISTUSSETTI PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>KORJAUSSETTI PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Tuotekuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus tai itse tuotteet saattavat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisten virheiden varalta. Sisältö © 2023, Unilin bv – Division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältöä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Kuluttajakysymykset ja jälleenmyyjät löydät osoitteesta pergo.com.

Pergo on laadukas tuote, jonka valmistaa UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia