

# PERGO®

WOOD PARQUET  
MALLISTOT 2025

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE & AMMATTILAISILLE





## FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo tunnetaan näyttävistä ja erittäin kestävästä lattiapäällysteistä. Oikoteitä ei käytetä eikä kompromisseja tehdä – vain parasta skandinaavista toiminnallisuutta, muotoilua ja suunnittelua. Keksimme laminaattilattian, ja itse asiassa olemme innovoineet lattiaa, jotka ovat kulkeneet voitosta voittoon 1970-luvulta lähtien.

Lattiamme ovat helppoja asentaa ja niiden ylläpito on helppoa.

Löydät varmasti itsellesi sopivan vaihtoehdon laajasta valikoimastamme, joka sisältää parketti-, vinyyli- ja laminaattilattioita.

Tule katsomaan.

# OSTAT LATTIAN VAIN KERRAN

Haluamme, että saat kaiken! Upea Pergo-parkettilattia pysyy mukanasi niin hyvinä, kuin huonoina aikoina. Se on ajaton, kestävä ja vastuullinen valinta. Siksi meillä on lievä (luultavasti melkoinen) pakkomielle kahdesta sanasta: maksimoi ja minimoi. Ne ovat itse asiassa yhteydessä toisiinsa, sillä toinen johtaa toiseen. Maksimoimalla jokaisen puun käytön minimoimme jätteen määrän ja ympäristövaikutuksemme. Sehän on aivan päivänselvää. Siksi esimerkiksi valmistamme eri kokoisia lankkuja, joista voit valita. Muun kuin kestävästi hoidetuista metsistä talteenotetun tai hankitun puun käyttäminen HDF-ytimessä olisi meille hyvin outoa. Pergo-parkettilattioiden on oltava kauniita sekä sisältä että ulkoa ja täytettävä arvostetun Joutsenmerkin vaatimukset.

## VALITSE YMPÄRISTÖSERTIFIOINTI

Kaikilla parkettilattioillamme on arvostettu Joutsenmerkki. Itse asiassa olemme ensimmäinen valmistaja, jonka lattialle on myönnetty kyseinen ympäristömerkki – jo vuonna 1995.



## ELINIKÄINEN TAKUU\*

Aivan kuin Pergo-parkettilattian uskomaton kestävyys ei olisi tarpeeksi – jokaisella lattialla on myös elinikäinen takuu. Kyllä, se on melko mahtavaa. Jos kaikki ehdot täyttyvät, Pergo korjaa tai vaihtaa lattian vielä 30 vuodenkin jälkeen! Voit olla varma, että Pergo-lattiasi kestää mukanasi kaikissa elämän käännteissä. Samalla vähennämme myös ympäristöjalanjälkeämme, sillä lattioiden käyttöikä on paljon tavallista pidempi. Tämä auttaa suoraan vähentämään kulutusta ja jätteiden määrää ja näyttää tietä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.



## TEHTY LAPSILLE JA MUILLE VAARATEKIJÖILLE

Tuotteen käyttöikä vaikuttaa merkittävästi sen ympäristövaikutuksiin, joten varmistaneet, että Pergo-parkettilattiasi on tehty kestäväksi. Ainutlaatuiset StayClean- ja StayClean+-teknologiat suojaavat tehokkaasti Pergo-parkettilattiaa liialta ja kaikkien parkettilattioiden painajaisilta – nesteiltä.

## HYVÄÄ PUUTA

Pergo-parkettilattioidemme ytimen valmistukseen käytetään joko nopeasti kasvavia puulajeja (kuusta tai kumipuuta) tai talteenotetusta puusta valmistettua HDF-levyä. Toisin sanoen vain hyvää puuta. Käyttämämme kumipuut ovat alun perin istutettuja ja niitä käytetään muilla teollisuudenaloilla lateksin juoksutukseen. Palveltuaan 25 vuotta ne yleensä kaadetaan ja poltetaan, mutta ei silloin, kun me saamme ne käsiimme. Silloin niistä tulee tärkeä osa lattiaa, mikä on paljon parempi kohtalo. Käyttämämme talteenotettu puujäte kerätään talteen esimerkiksi sahoilta ja tienvarsien hoidosta – ja se päätyisi muuten kaatopaikalle. Näin toimimalla rajoitamme hitaasti kasvavien puulajien käyttöä ja pystymme hyödyntämään kestävimpiä vaihtoehtojamme mahdollisimman tehokkaasti.

\* Lue takuun täydellinen sisältö osoitteessa [pergo.com](http://pergo.com).





## MIKSI PERGO-PARKETTI LATTIAT



### STAYCLEAN

Suojaa parkettilattiaasi roiskeilta ja lialta.



### UUSI STAYCLEAN+

Uusi edistysellinen suoja, joka pitää Pergo-parkettilattian huolettomana ja vedenkestävänä\*.



### MONIKERROKSINEN

7 lakkakerroksella käsitellyt parkettilattiamme ovat todella kulutuksenkestäviä.



### HELPPO ASENTAA

Nopea ja helppo asennus PerfectFold™- tai Uniclic®-ponttijärjestelmällä. Napsauta paikalleen ja muuta sisään.



### TÄYDELLINEN VIIMEISTELY

Virheettömästä asennuksesta saumattomaan viimeistelyyn ja uuden, kauniin lattiasi helppoon hoitoon. Valitse lajasta lisävarustevalikoimastamme.



### ELINIKÄINEN TAKUU

Vankan ja innovatiivisen rakenteensa ansiosta jokainen Pergo-parkettilattia on tehty kestäväksi. Siksi voimme myöntää tuotteillemme pitkän takuun.\*\*

\* Testattu standardin ISO 4760 mukaisesti (ei vuotoja).

\*\*Lue takuun täydellinen sisältö osoitteessa [pergo.com](http://pergo.com).

# STAYCLEAN SUOJAA LATTIAA ROISKEILTA JA LIALTA

Ainutlaatuinen StayClean-käsittely suojaa lattiat tehokkaasti nesteiltä ja roiskeilta ja estää lian pääsyn saumoihin ja pintakuviointiin. StayClean pitää Pergo-parkettilattiat hyvännäköisinä vuodesta toiseen.



Ilman StayClean-käsittelyä

StayClean-käsittelyn kanssa



Ilman StayClean-käsittelyä

StayClean-käsittelyn kanssa

Käsittelemättömiin parkettilattioihin saattaa imeytyä likaa tai vettä.

# UUSI STAYCLEAN+ HUOLETTOMAT JA VEDENKESTÄVÄT PARKETTI LATTIAT

StayClean+ on uusi edistyksellinen suojakäsittely, joka pitää lattian huolettomana ja pinnan vesitiiviinä\* jopa 72 tuntia. Nyt voit asentaa lattian turvallisesti myös keittiöön tai eteiseen huolehtimatta veden imeytymisen aiheuttamista vaurioista.

Skandinaviassa on jopa 170 sadepäivää vuodessa, joten tiedämme jotakin lattioiden vesitiiviinä pitämisestä. Älä siis huolehdi, vaikka ikkuna olisi jäänyt auki myrskyn ajaksi, juhliassa olisi läikkynyt punaviiniä lattialle tai koira palaisi kotiin sateessa leikittyään.



## VESITIIVIS PINTA\* JOPA 72 TUNNIN AJAN

StayClean+ tarjoaa pitkäkestoisemman suojan nesteiltä ja tahroilta. Se suojaa koko lattiaa ja sen reunoja, ja tekee viisteistä vesitiiviitä. Siksi parkettilattiasi näyttää aina yhtä kirkkaalta ja uudelta kuin heti asennuksen jälkeen.



## KOSTEUSTAKUU\*\*

StayClean+ käsiteltyjen lattioiden kymmenen vuoden kosteustakuu takaa huolettoman elämän parkettiattiasi kanssa.

\* Testattu standardin ISO 4760 mukaisesti (ei vuotoja).

\*\*Lue täydelliset takuehdot osoitteessa [pergo.com](http://pergo.com).



STAYCLEAN+  
VESITIIIVIS PINTA  
JOPA

72h



# MIKÄ PERGO-PARKETTILOTTIA SOPII SINULLE PARHAITEN?

## LUOKITUS



### SELECTED

Puu, jossa on pieniä oksankohtia sekä luonnollista värin ja kuvioiden vaihtelua.



### ACCENT

Puu, jossa on keskisuuria oksankohtia sekä voimakasta värin ja kuvioiden vaihtelua.



### LIVELY

Puu, jossa on suuria oksankohtia ja halkeamia ja elävää värin ja kuvioiden vaihtelua. Rustiikkisempi.

## RAKENNE



### HARJATTU

Parkettilankkujen pinnan harjaaminen korostaa puun luonnollisia syitä ja korostaa autenttista ulkonäköä ja tuntua.



### SYVÄHARJATTU

Puupinta käsitellään erikoisharjauksella, jossa puun pehmeät osat harjataan matalammiksi. Syväharjous korostaa luonnollista puun tuntua.

## VIIMEISTELY



### EKSTRAMATTA LAKKA

Ylimääräisen mattalakkakerroksen ansiosta puun pinnassa yhdistyvät käsittelemättömän puun charmi ja lakkapinnan vähäinen hoitotarve.



### MATTALAKKA

Korostaa puulattian värejä ja antaa luonnollisen, autenttisen ilmeen loistaa läpi.





1. SUOJAAVA VIIMEISTELY,  
7 KORKEALUOKKAISTA LAKKAKERROSTA
2. PINTAKERROS TAMMEA
3. EDISTYKSELLINEN RUNKORAKENNE
4. TASAPAINOTTAVA TAUSTAKERROS

OMINAISUUDET	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
KULUTUSKERROS	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
YDIN / RUNKO	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
TAUSTAKERROS	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
KOSTEUS- / LIKASUOJA	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
ASENNUSTAPA	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
TAKUU (KOTIKÄYTTÖ)	Elinikäinen	Elinikäinen	Elinikäinen	Elinikäinen	Elinikäinen
TAKUU (JULKINEN KÄYTTÖ)	Pyydettävässä	Pyydettävässä	Pyydettävässä	Pyydettävässä	Pyydettävässä
STAYCLEAN (+) TAKUU	15 vuotta	15 vuotta	15 vuotta	15 vuotta	15 vuotta

TEKNINEN	STANDARD	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
NAARMUTUKSEN KESTO	CEN/TS 15676:2008	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto	Pinnan naarmuuntumisenesto
LIUKASTUMISEN ESTO	CEN/TS 15676	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
PALOLUOKITUS	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
LÄMMÖNKESTO	EN 12664: 2001	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,11 m <sup>2</sup> K/W	0,14 m <sup>2</sup> K/W	0,14 m <sup>2</sup> K/W
FORMALDEHYDIPÄÄSTÖT	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

#### PERGO TAKUU

Muiden kuin aitojen Pergo-lisätarvikkeiden käyttö voi vahingoittaa Pergo-lattiaasi. Tällöin Pergon tarjoama takuu ei ole enää voimassa. Suosittelemme käyttämään vain Pergo tarvikkeita, jotka ovat erityisesti suunniteltu käytettäväksi Pergo-lattioiden kanssa.

*Luokitusjärjestelmämme jakaa laajan lattiavalikoimamme eri luokkiin: Selected, accent ja lively. Vaikka jokainen lankku on ainutlaatuinen, saat käsityksen siitä, millä todellinen lattia voi näyttää.*

*Jotta saisimme mahdollisimman tehokkaasti käytettyä puun jokaisen osan, laatikoissamme voi olla useita lyhyempiä lankkuja jaettuja lankkuja. Tämä ei ainoastaan estä meitä haaskaamasta arvokasta puuta, vaan se tuottaa myös aloitus-/lopetuslankut ilman, että niitä tarvitsee leikata täyspitkistä lankusta, mikä vähentää hävikkiä sekä asennuksessa että tuotannossa.*

# MALLISTOMME

Skandinaavinen tyyli ja funktionaalinen design eivät koskaan poistu muodista. Pergo-parkettilattia-avaleikkiamme tarjoaa juuri tätä. Langelandin ja Svalbardin kaltaisista tyylikkäästä, pitkistä ja erittäin leveistä lankuista Falsterin ja Lofotenin ohuempiin nykyaikaisiin lattioihin ja Saltholmin retrotyyliseen kalanruotokuvioon.

Kaikkien parkettilattioidemme pinnoitteet sopivat loistavasti arkeen, mutta Falster-, Lofoten- ja Svalbard-lattioissamme on uusi StayClean+-käsittely, joka parantaa suojausta.

Muuta koko huoneen tunnelmaa. Voit saada tilan vaikuttamaan leveämmältä, kapeammalta, pitkänomaisemmalta, hämärämmältä tai valoisammalta. Aivan miten haluat.



**FALSTER**  
2200 x 145 mm\*  
1820 x 145 mm\*




**LOFOTEN**  
2200 x 190 mm\*  
1820 x 190 mm\*



**SVALBARD**  
2200 x 220 mm\*  
1820 x 220 mm\*



**LANGELAND**  
2400 x 260 mm\*  
2200 x 260 mm\*



**SALTHOLM**  
580 x 145 mm

\* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	SIVUVIISTEET	STAYCLEAN TAKUU	STAYCLEAN+ TAKUU	TAKUU
FALSTER	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 vuotta	elinikainen
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 vuotta	elinikainen
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 vuotta	elinikainen
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 vuotta		elinikainen
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 vuotta		elinikainen

# FALSTER

2,5 MM:N PINTA | 2-SIVUVIISTEET



	pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m <sup>2</sup> / pakkaus	pakkaus / lava	m <sup>2</sup> / lava
●	2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
●	1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



## SPRING OAK

- W1261-01741-3
- W1214-01741-3

ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## RANCH OAK

- W1261-03097-3
- W1214-03097-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## NORTHERN LIGHT OAK

- W1261-03202-3
- W1214-03202-3

ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## ARCTIC OAK

- W1261-03572-3
- W1214-03572-3

ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## SADDLE BROWN OAK

- W1261-03797-3
- W1214-03797-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## HARBOURSIDE OAK

- W1261-03800-3
- W1214-03800-3

SELECTED | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## LIGHT PURE OAK



- W1261-05125-3
- W1214-05125-3

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA

\* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

# FALSTER VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



## LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA

## VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA

## 5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA

## TIIVISTEMASSA

### TUOTENUMERO MITAT

PGWPPSKR(-)  
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM  
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)  
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B  
310 ml

W12xx-01741-3

-

01741

01741

PGKIT09B

W12xx-03097-3

-

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03202-3

-

01340

01340

PGKIT02B

W12xx-03572-3

-

01742

01742

PGKIT02B

W12xx-03797-3

-

03797

03797

PGKIT15B

W12xx-03800-3

-

03017

03017

PGKIT10B

W12xx-05125-3

-

01341

01341

PGKIT09B

# LOFOTEN

2,5 MM:N PINTA | 2-SIVUVIISTEET



	pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m <sup>2</sup> / pakkaus	pakkaus / lava	m <sup>2</sup> / lava
●	2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m <sup>2</sup>	40	100,320 m <sup>2</sup>
●	1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m <sup>2</sup>	50	103,740 m <sup>2</sup>



## SPRING OAK

- W1259-01741-3
- W1216-01741-3

ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## RANCH OAK

- W1259-03097-3
- W1216-03097-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## NATURAL OAK

- W1259-03201-3
- W1216-03201-3

ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## NORTHERN LIGHT OAK

- W1259-03202-3
- W1216-03202-3

ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## ARCTIC OAK

- W1259-03572-3
- W1216-03572-3


ACCENT | HARJATTU  
MATTALAKKA



## WHITE SAND OAK

- W1259-03793-3
- W1216-03793-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## SADDLE BROWN OAK

- W1259-03797-3
- W1216-03797-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## NATURAL PRIME OAK

- W1259-03798-3
- W1216-03798-3

SELECTED | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## HARBOURSIDE OAK

- W1259-03800-3
- W1216-03800-3

SELECTED | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## BROWN CABIN OAK

- W1259-03888-3
- W1216-03888-3

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



## LIGHT PURE OAK



- W1259-05125-3
- W1216-05125-3

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA

\* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

# LOFOTEN VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



TUOTENUMERO MITAT	LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm	5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W12xx-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03201-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03202-3	-	01340	01340	PGKIT02B
W12xx-03572-3	-	01742	01742	PGKIT02B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W12xx-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03800-3	-	03017	03017	PGKIT10B
W12xx-03888-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W12xx-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B

# SVALBARD

2,5 MM:N PINTA | 4-SIVUVIISTEET



pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m <sup>2</sup> / pakkaus	pakkaus / lava	m <sup>2</sup> / lava
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m <sup>2</sup>	56	108,420 m <sup>2</sup>
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m <sup>2</sup>	56	89,690 m <sup>2</sup>



SUBLIME OAK  
● W1248-03792-3  
● W1268-03792-3

LIVELY | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



ICE WHITE OAK  
● W1248-03793-3  
● W1268-03793-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



LIGHTHOUSE OAK  
● W1248-03794-3  
● W1268-03794-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



LAPLAND OAK  
● W1248-05117-3  
● W1268-05117-3

ACCENT | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



COUNTRY OAK  
● W1248-05121-3  
● W1268-05121-3

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



FROST OAK  
● W1248-05122-3  
● W1268-05122-3

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



SMOKED MANSION OAK  
● W1248-05123-3  
● W1268-05123-3

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



CAMEL BROWN OAK  
● W1248-05124-3  
● W1268-05124-3



ACCENT | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA

\* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.



# SVALBARD VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



TUOTENUMERO MITAT	LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm	5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	TIIVISTEMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-03792-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03794-3	-	03794	03794	PGKIT02B
W12xx-05117-3	-	05102	05102	PGKIT02B
W12xx-05121-3	-	01341	01341	PGKIT04B
W12xx-05122-3	-	05122	05122	PGKIT18B
W12xx-05123-3	-	01625	01625	PGKIT14B
W12xx-05124-3	-	03096	03096	PGKIT14B

# LANGELAND

2,5 MM:N PINTA | 4-SIVUVIISTEET



	pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m <sup>2</sup> / pakkaus	pakkaus / lava	m <sup>2</sup> / lava
●	2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m <sup>2</sup>	44	109,820 m <sup>2</sup>
●	2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m <sup>2</sup>	44	100,670 m <sup>2</sup>



NORDIC POLAR OAK

● W4049-03562  
● W4069-03562

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



RESIDENCE OAK

● W4049-03566  
● W4069-03566

LIVELY | SYVÄHARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



SEAFIELD OAK

● W4049-03787  
● W4069-03787

LIVELY | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



CHATEAU OAK

● W4049-03789  
● W4069-03789

LIVELY | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



BROWN CHESTNUT OAK

● W4049-05116  
● W4069-05116

ACCENT | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



CASTLE OAK


● W4049-05117  
● W4069-05117

ACCENT | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA

\* Teemme paljon työtä luonnon hyväksi.

Puu on luonnonvara, ja korjaamme sen mahdollisimman luonnollisesti ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittoja ympäristölle. Siksi puulankujemme pituudet voivat joskus vaihdella. Tarkista Pergo-jälleenmyyjältäsi, mikä pituus on tällä hetkellä saatavissa.

# LANGELAND VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



## LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA

PGWPPSKR(-)  
2400 × 16 × 80 mm

## VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA

PGWPPSKR(-)MM  
2400 × 16 × 80 mm

## 5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA

PGWINCP(-)  
2150 × 54 × 17 mm

## TIIVISTEMASSA

PGKIT(-)B  
310 ml

## TUOTENUMERO MITAT

W40xx-03562

03562

-

03562

PGKIT02B

W40xx-03566

-

01341

01341

PGKIT04B

W40xx-03787

-

01340

01340

PGKIT18B

W40xx-03789

-

01334

01334

PGKIT04B

W40xx-05116

05104

-

05104

PGKIT04B

W40xx-05117

-

05102

05102

PGKIT02B

# SALTHOLM

2,5 MM:N PINTA | 4-SIVUVIISTEET



pituus	leveys	paksuus	paneeleita / pakkaus	m <sup>2</sup> / pakkaus	pakkaus / lava	m <sup>2</sup> / lava
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m <sup>2</sup>	44	44,400 m <sup>2</sup>




LIGHT HERRINGBONE OAK  
W4167-04856

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



NATURAL HERRINGBONE OAK  
W4167-05115

SELECTED | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



BROWN HERRINGBONE OAK  
W4167-06427



ACCENT | HARJATTU  
EKSTRAMATTA LAKKA



VANILLA HERRINGBONE OAK  
W4167-06431

ACCENT | SYVÄHARJATTU  
MATTALAKKA

# SALTHOLM VÄRIYHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET



<b>TUOTENUMERO MITAT</b>	<b>LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA</b> PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	<b>VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA</b> PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm	<b>5-IN-1 INCIZO®- MONITOIMILISTA</b> PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	<b>TIIVISTEMASSA</b> PGKIT(-)B 310 ml
W4167-04856	04856	-	04856	PGKIT02B
W4167-05115	05115	-	05115	PGKIT04B
W4167-06427	-	03096	03096	PGKIT14B
W4167-06431	-	01341	01341	PGKIT09B



## TYYLIKÄS VIIMEISTELY LATTIAASI

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme haluamasi viimeistellyn ilmeen luomiseksi. Saumattomista siirtymistä portaisiin tai seiniin, mukavuutta parantaviin hiljaisiin alusmateriaaleihin tai jalkalistoisiin, jotka viimeistelevät huoneen tyylikkäästi. Täydellisyyttä yksityiskohdilla.

### 1. ALUSMATERIAALIT

Tee hyvästä lattiasta vieläkin parempi. Alusmateriaalit lisäävät kävelymukavuutta, parantavat huoneen akustiikkaa, ehkäisevät narinää, tukevat ponttijärjestelmää ja suojaavat lattiaa alapohjasta nousevalta kosteudelta.

### 2. JALKALISTAT

Viimeistele tyyli väreihin sopivilla jalkalistoilla tai täydennä sisustus jollakin monista maalattavista valkoisista listoistamme.

### 3. LIIKUNTASAUMALISTAT






Piilota sahausjäljet ja anna lattialle tilaa laajentua liikuntasaumalistojen avulla. Luo sujuva siirtymä värikoordinoitulla Incizo® -liikuntasaumalistalla.

### KAIKKI MITÄ TARVITSET LATTIAN ASENNUKSEEN, VIIMEISTELYYN JA YLLÄPITOON

Puulattia on paljon muutakin kuin lankut, joilla kävelemme. Se on täydellinen sisustusratkaisu. Siksi Pergo tarjoaa myös täyden valikoiman lisävarusteita. Pergolta saat kaiken lattian helppoon asennukseen ja ylläpitoon tarvitsemasi.

# ASENNUS

## ALUSMATERIAALIT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p><b>FOAM ALUSMATERIAALI</b> puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m<sup>2</sup> / rulla</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p><b>SMART ALUSMATERIAALI</b> puiset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMART15 15 m<sup>2</sup> / pakkaus</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p><b>FOAM+ ALUSMATERIAALI</b> betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m<sup>2</sup> / rulla</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p><b>SMART+ ALUSMATERIAALI</b> betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m<sup>2</sup> / pakkaus</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p><b>SILENT WALK</b> ALUSMATERIAALI puiset ja betoniset aluslattiat</p> <p>PGUDLSW7 7 m<sup>2</sup> / rulla</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

\* Cradle to Cradle Certified® -tuotteille myönnetään sertifiointi, joka perustuu niiden suorituskykyyn viidellä tärkeällä kestävän kehityksen osa-alueella: materiaalien terveys, tuotteiden kiertokulku, puhtaan ilman ja ilmaston suojele, vesien- ja maaperän hoito sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

# ASENNUS

## ALUSMATERIAALIT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava	
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		
	<b>QUICKHEAT-KALVO</b> NEUDLQH100X300 100 × 300 cm	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	<b>QUICKHEAT-KALVO</b> NEUDLQH100X500 100 × 500 cm	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	<b>QUICKHEAT-KALVO</b> NEUDLQH100X700 100 × 700 cm	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	<b>QUICKHEAT-KALVO</b> NEUDLQH120X300 120 × 300 cm	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	<b>QUICKHEAT-KALVO</b> NEUDLQH120X500 120 × 500 cm	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	<b>QUICKHEAT-KALVO</b> NEUDLQH120X700 120 × 700 cm	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114



## ALUSMATERIAALIT



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
<b>QUICKHEAT -ERISTYSLEVYTT</b>								
NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 pakkaus: 10 levyä	1200	500	7	1	1200	500	70	30



<b>QUICKHEAT LANGATON KONTROLLI-YKSIKKÖ</b>								
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40

### QUICKHEAT JATKOJOHDOT

NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75



<b>PE-KALVO</b>								
NEUDLSCREEN34 33,75 m <sup>2</sup> / rulla	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60






## ALUSMATERIAALIT PROJEKTEIHIN



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
<b>PROFESSIONAL SOUNDBLOC</b>								
PGUDLPS15 15 m <sup>2</sup> / rulla	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m <sup>2</sup> / rulla	52640	940	2	1	420	420	940	6

# ASENNUS

## ASENNUSTYÖKALUT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
								
<b>TEIPPI</b> NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
								
<b>ASENNUSSARJA</b> PGTOOLA	395	100	47	10	415	330	120	48
								
<b>SAFESEAL</b> PGSEAL500 50 ml	240	65	65	6	195	130	245	1080
								
<b>AMMATTILAISTEN ASENNUSRAUTA</b> PGWPULLBAR Kumisen iskunvaimentimen ansiosta hiljainen ja mukava käyttää.	700	280	230	1	575	375	140	120
								
<b>LYÖNTIPALIKKA</b> PGWTAPPINGBLOCK Työkalu, joka jakaa napautuksen voimaa tasaisesti suojellakseen lankkua.	520	110	62	10	200	200	60	480





# VIIMEISTELY

## JALKALISTAT

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p><b>LATTIANSÄVYINEN JALKALISTA</b> PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p><b>VETTÄHYLKIVÄ JALKALISTA</b> PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p><b>MAALATTAVA JALKALISTA</b> PGWPPSKRPAINTA 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2410	102	82	
 <p><b>MAALATTAVA SCOTIA</b> PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p><b>MAALATTAVA COVER- JALKALISTA</b> PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264

# VIIMEISTELY

## JALKALISTAT

		KAPPALE			PAKKAUS			LAVA	
		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	kpl / lava
	<b>VALKOINEN KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN</b>  SFTSKCLICKWHITE126 1260 × 14 × 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	<b>VALKOINEN KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN</b>  SFTSKCLICKWHITE240 2400 × 14 × 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	<b>MAALATTAVA KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN</b>  SFTSKCLICKPAINT126 1260 × 14 × 100 mm	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	<b>MAALATTAVA KORKEA JALKALISTA, PONTILLINEN</b>  SFTSKCLICKPAINT240 2400 × 14 × 100 mm	2400	14	100	6	2431	79	107	252

# VIIMEISTELY

## LISTOJEN ASENNUSTARVIKKEET



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
<b>MULTIGLUE</b> PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

## PROFIILIT



	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
<b>INCIZO® MONITOIMILISTA</b> PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	2150	54	17	1	2250	69	27	266






<b>INCIZO®-ALALISTA</b> NEWINCPBASE5 2150 x 70 x 18,5 mm	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
--	------	----	------	---	------	----	----	-----





<b>PORRASLISTA, HOPEA</b> PGSTPSILVME250 2500 x 50 x 25 mm	2500	50	25	5	2720	80	80	300
--	------	----	----	---	------	----	----	-----

# VIIMEISTELY






## VIIMEISTELYTARVIKKEET

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p><b>TIIVISTEMASSA</b> PGKIT(-)B 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p><b>MANSETIT 18 MM</b> PGPCINOX18 1 pakkaus: 2 kpl</p>	75	20	140	15	240	165	130	510
 <p><b>MANSETIT 22 MM</b> PGPCINOX22 1 pakkaus: 2 kpl</p>	75	20	140	15	240	165	130	510

## VESITIIVIIN ASENNUKSEN TARVIKKEET

	KAPPALE			PAKKAUS				LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	määrä / pakkaus	pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p><b>VAAHTOMUOVINAUHA</b> NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm</p>	300	310	75	1	300	310	75	125
 <p><b>AQUA SEALANT</b> PGKITTRANSP 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200

# KUNNOSSAPITO

	KAPPALE			kpl / pakkaus	PAKKAUS			LAVA kpl / lava
	pituus mm	leveys mm	korkeus mm		pituus mm	leveys mm	korkeus mm	
 <p><b>LATTIANPUHDISTUSAINE 1 L</b> PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p><b>TAHRANPOISTOAINE 250 ML</b> PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p><b>PUHDISTUSSETTI</b> PGSPRAYKIT</p>	665	170	105	4	685	350	225	48
 <p><b>PUHDISTUSMOPPI</b> PGSPRAYMOP</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p><b>KORJAUSSETTI</b> PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



# PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Tuotekuvat voivat poiketa varsinaisesta tuotteesta. Tuotteiden saatavuus tai itse tuotteet saattavat vaihdella ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisten virheiden varalta. Sisältö © 2023, Unilin bv – Division flooring. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän esitteen sisältöä ei saa kopioida osittain eikä kokonaan ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Kuluttajakysymykset ja jälleenmyyjät löydät osoitteesta pergo.com.

Pergo on laadukas tuote, jonka valmistaa UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia